



CITYOFDALLAS

PUBLIC MEETING POSTING

URBAN DESIGN PEER REVIEW PANEL

Video Conference:

<https://dallascityhall.webex.com/dallascityhall/j.php?MTID=mb73b801dbc1d1f4eb095222e2eff1043>

Public can view meeting on

Spectrum Ch. 96 or 99 and bit.ly/cityofdallastv or [YouTube.com/CityofDallasCityHall](https://www.youtube.com/CityofDallasCityHall)

Friday, May 21, 2021 at 8:30am

PURPOSE: To consider the attached agenda and any other business that may come before the Urban Design Peer Review Panel.

URBAN DESIGN PEER REVIEW PANEL

Peer Chacko, Director of Planning and Urban Design

Meeting Agenda

1. Call to Order
 2. Review and Approval of minutes from the February 26, 2021 Urban Design Peer Review Panel Meeting
 3. Review of Trinity Strand Trail Bridge and Extension
 4. Review of 1100 Pearl Street
 5. Adjournment
-

Handgun Prohibition Notice for Meetings of Governmental Entities

"Pursuant to Section 30.06, Penal Code (trespass by license holder with a concealed handgun), a person licensed under Subchapter H, Chapter 411, Government Code (handgun licensing law), may not enter this property with a concealed handgun."

"De acuerdo con la sección 30.06 del código penal (ingreso sin autorización de un titular de una licencia con una pistol oculta), una persona con licencia según el subcapítulo h, capítulo 411, código del gobierno (ley sobre licencias para portar pistolas), no puede ingresar a esta propiedad con una pistola oculta."

"Pursuant to Section 30.07, Penal Code (trespass by license holder with an openly carried handgun), a person licensed under Subchapter H, Chapter 411, Government Code (handgun licensing law), may not enter this property with a handgun that is carried openly."

"De acuerdo con la sección 30.07 del código penal (ingreso sin autorización de un titular de una licencia con una pistola a la vista), una persona con licencia según el subcapítulo h, capítulo 411, código del gobierno (ley sobre licencias para portar pistolas), no puede ingresar a esta propiedad con una pistola a la vista."